

CAPITAL ADECUADO

Al 31 de Diciembre de 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE LAS PRIMAS	6.360.636
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	6.017.434
REQUERIMIENTO CAPITAL ADECUADO (Mayor entre Primas y Siniestros)	6.360.636
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	7.632.764
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGUROS	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	7.632.764
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	13.035.132
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	3.127.196
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN	1.000.419
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS PÉRDIDAS	-2.501.647
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	71.337
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	14.732.437
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	14.732.437
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,06
OTRAS RESERVAS	6.000.000,00
45% RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	220.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES	3.335.711
RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES (PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	9.556.190
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	24.288.627
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	7.632.764
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	24.288.627
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO)	16.655.863
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	218,22%

 CAMILO RODRÍGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

 VANESSA GARCÍA T.
 CONTADORA GENERAL
 Reg. 17-7885