

CAPITAL ADECUADO
Al 31 de Diciembre de 2015



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	11.727.660
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11.403.431
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	11.727.660
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	14.073.192
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	14.073.192
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	4.721.000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2.411.415
RESERVAS ESPECIALES - APORTES ACCIONISTAS	7.500.000
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	5.210.756
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	481.455
RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES	7.669.520
RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS	-8.534.675
RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	804.228
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	20.263.698
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	20.263.698
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVAS DE CAPITAL	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	701.985
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	701.985
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	20.965.683
EXCESO O DEFECTO PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	14.073.192
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	20.965.683
EXCEDENTE / (DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO)	6.892.491
%EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	48.98%